

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HD.9020.832.2023.NS**

Konarzewo, dnia 26 wrzesień 2023 r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Natalię Szymanek, Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży z Promocją Zdrowia, OK.057.2.31.2023,  
Elżbietę Golec-Ładzińską, Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży z Promocją Zdrowia, OK.057.2.26.2023,  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracowników upoważnionych przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Dopiewo Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie, ul. Szkolna 16,  
62-070 Konarzewo  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie, ul. Szkolna 16, 62-070 Konarzewo  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Organ prowadzący: Gmina Dopiewo

Pani Aleksandra Waksmańska – dyrektor szkoły

Pani Małgorzata Maik-Ślisińska – wicedyrektor

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)),  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 7772741409 / 001225037 / - /

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Aleksandra Waksmańska – dyrektor szkoły

Pani Małgorzata Maik-Ślisińska – wicedyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\* nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)


7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\* nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 26 września 2023 r. godz. 10:30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* nie dotyczy



3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia\* nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 26 września 2023 r. godz. 12:30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Higiena warunków i procesów nauczania i wychowania oraz ocena stanu sanitarno-higienicznego placówki, w tym stanu technicznego budynku, pomieszczeń - ich wyposażenia i mikroklimatu, rozkładu zajęć lekcyjnych, warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji, systemu pierwszej pomocy i przedlekarskiej opieki zdrowotnej nad uczniami, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówce. Ponadto kontrola przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2023 r. poz. 700).

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\* nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\* nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* nie dotyczy
10. Korzystano z wyników badań i pomiarów\* nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Dokumentacja zdrowotna pracowników – aktualna, protokół dotyczący zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki z dnia 22 sierpnia 2023 r., protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych nr 26/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., karta konserwacyjna centrali wentylacyjnej z dnia z dnia 12 maja 2023 r., sprawozdanie nr 121/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. – oświetlenie podstawowe.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*

Wykaz odczynników chemicznych, zarządzenie nr 90/2022 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 18 sierpnia 2022 r. dla Pani dyrektor do reprezentowania przed organami administracji publicznej.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli\* F/HDM/06, F/HDM/04.

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organ prowadzący: Gmina Dopiewo. Pozostawiono klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Liczba uczniów w szkole: 225 (13 oddziałów).


Szczegółowa ocena placówki szkolnej:

- a) Budynek – stan techniczny sufitów, ścian, podłóg i posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej – dobry. Poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się powyżej terenu przy budynku. Zapewniono uczniom szafki na pozostawienie odzieży wierzchniej, w młodszych oddziałach klasowych dzieci mają możliwość zostawienia podręczników w klasach. Budynek dostosowano do osób niepełnosprawnych (windą).

*[Handwritten signatures and initials]*

- b) Wyposażenie techniczne budynku – zapewniono bieżącą zimną i ciepłą wodę, ciepła woda dostępna dla uczniów przez cały rok, odprowadzanie ścieków odbywa się kanalizacją centralną, ogrzewanie gazowe, grzejniki centralnego ogrzewania panelowe.
- c) Mikroklimat pomieszczeń – we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna (w starej części) oraz wentylacja mechaniczna (w nowej części), w części sal zajęć zamontowano dodatkowo klimatyzatory, okna mają konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni, oświetlenie naturalne zapewnione z lewej strony (w stosunku do tablicy). Istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem – rolety zewnętrzne. Oświetlenie sztuczne zgodne z Polską Normą.
- d) Klatki schodowe – stopnie równe, nieśliskie, przestrzenie na klatkach schodowych zabezpieczono odpowiednią wysokością barierki, brak otwartych przestrzeni między biegami schodów, poręcze zabezpieczone przez ześlizgiwaniem się po nich uczniów.
- e) Sale lekcyjne dla uczniów wyposażone w sprzęt i meble posiadające atesty, zróżnicowane ergonomicznie, w dobrym stanie technicznym.
- f) Rozkład zajęć lekcyjnych – szkoła prowadzi zajęcia lekcyjne w systemie 1-zmianowym, zajęcia rozpoczynają się o stałej porze, a różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa od jednej godziny.
- g) Pracownie szkolne – zapewniono 1 pracownię komputerową oraz 1 pracownię chemiczną. W pracowniach znajdują się regulaminy umieszczone w widocznym miejscu. Stoły i krzesła dostosowane do zasad ergonomii, istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem. W pracowni chemicznej zapewniono uczniom środki do udzielania I-iej pomocy oraz środki ochrony indywidualnej (gogle, fartuchy, rękawiczki jednorazowe). W pomieszczeniu sali chemicznej zapewniono umywalkę z bieżącą ciepłą wodą.
- h) Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – w obiekcie zachowane są standardy dostępności do urządzeń sanitarnych. Pomieszczenia sanitarne oraz ich wyposażenie w dobrym stanie technicznym. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono środki do utrzymania higieny osobistej w tym: mydło w płynie, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy. Ściany pomieszczeń sanitarnych zmywalne i odporne na działanie wilgoci. Posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie. Zapewniono właściwe przechowywanie środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego w pomieszczeniu zamkniętym na klucz, odpowiednio oznakowanym. Każdy środek niebezpieczny posiada kartę charakterystyki oraz oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zasadami ich stosowania.
- i) Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji – 1 sala gimnastyczna pełnowymiarowa, z przyległym magazynkiem dla urządzeń sportowych oraz szatniami dla dziewczyn i chłopców. Przy sali zapewniono zaplecze sanitarne dla dziewczyn oraz pomieszczenie sanitarne dla chłopców, wyposażone w ustępy, umywalki, natryski. Natryskownie nieczynne. W widocznym miejscu zapewniono regulamin, określający zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. W czasie kontroli wyposażenie bloku sportowego oraz sprzęt sportowy w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Dodatkowo przy szkole funkcjonuje plac rekreacyjny oraz boisko trawiaste do piłki nożnej.
- j) W placówce funkcję świetlic pełnią sale lekcyjne. Wyposażenie spełnia wymagania bezpieczeństwa, w dobrym stanie technicznym.
- k) System I pomocy – zapewniono prawidłowo wyposażone apteczki wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy. W gabinecie pielęgniarki zapewniono umywalkę z bieżącą wodą. Do dyspozycji uczniów dostępna jest pielęgniarka, która przyjeżdża raz na tydzień do placówki (piątek godzina 7-10).
- l) Dożywienia uczniów – w placówce zapewniane są posiłki przez firmę cateringową, spożywane w wydzielonym pomieszczeniu, pełniącym funkcję jadalni.
- m) Teren budynku ogrodzony, w dobrym stanie technicznym, otwory kanalizacyjne i studzienki trwale zabezpieczone. Nawierzchnia dróg równa, utwardzona.

Mac



- n) Gromadzenie odpadów stałych – przechowywanie w kontenerach do segregacji, w dobrym stanie sanitarno-higienicznym, oddalone od okien budynku.
- o) Palenie tytoniu – w placówce przestrzegany jest całkowity zakaz palenia tytoniu, a w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie znaki zakazu palenia.
- p) Zapewniono dzieciom plac zabaw, wyposażony w urządzenia na stałe przymocowane do podłoża, piaskownica – piasek wymieniony we wrześniu 2023 r., przykrywany plandeką. Wyposażenie placu zabaw posiadające certyfikaty, w dobrym stanie technicznym w czasie kontroli. W widocznym miejscu umieszczono regulamin placu zabaw.

Stan sanitarno-higieniczny szkoły nie budził zastrzeżeń w trakcie kontroli.

- 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono  
\*nie dotyczy
- 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* nie dotyczy

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

- 1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
- 2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
- 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
- 4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ...  
nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na  
(imię i nazwisko/stanowisko)  
  
w wysokości słownie xxxx  
(nr mandatu karnego) ...  
(podstawa prawna) ...
- 5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr xxx z dnia xxx wydane przez  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
- 6. ~~Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.~~  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*
- 7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu xxx (imię i nazwisko/adres)
- 8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
- 9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~\*\*
- 10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

WICEDYREKTOR SZKOŁY

*Maik-Słomińska*  
mgr Małgorzata Maik-Słomińska

.....  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

*Wiktoria Jolcu Ładzińska*  
.....  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

*Natalia Szymander*



## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 27.09.2023

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Aleksandra Waksmańska

.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\* Ocena stanu sanitarnego szkoły F/HDM/04, Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach F/HDM/06 – wypełnione w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej, do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie PSSE w Poznaniu.

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić



